


Desperte o desejo de sentir

COOKTOP A GÁS SEMIPROFISSIONAL SOGNA SENSE 4Q 75CM

SGC75



SOGNA
SENSE KITCHEN

Informações de instalação

Cooktop a Gás Semiprofissional Sogna Sense 4Q 75 cm

Requisitos gerais para instalação segura:

- A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado, conforme as instruções descritas no manual.
- O cooktop é fornecido com plugue de 3 pinos e deve ser conectado a uma tomada aterrada 220V / 60 Hz.
- Não utilize adaptadores, benjamins ou extensões.
- Não remova o pino de aterramento do plugue.
- Não instale o cooktop em áreas externas ou expostas à água.
- Certifique-se de que a válvula de gás e os cabos estejam acessíveis e bem instalados.
- Nunca instale o cooktop diretamente sobre um forno que não possua sistema de ventilação adequado.

Importante:


- Certifique-se de que o modelo do cooktop está ajustado ao tipo de gás (GN ou GLP).
- Não instale o produto sem a correta conversão de gás, se necessário.

Informações de instalação

Cooktop a Gás Semiprofissional Sogna Sense 4Q 75 cm

Orientações de Montagem

1. Prepare o nicho de embutimento com as dimensões recomendadas:
 - **Largura do corte:** 71 cm
 - **Profundidade do corte:** 48 cm
2. Desembale com cuidado. Remova trempes, queimadores e materiais de proteção.
3. Coloque o cooktop sobre o recorte da bancada. Certifique-se de que ele está nivelado.
4. Conecte a mangueira de gás ao ponto de alimentação (metal com rosca de 1/2" e abraçadeira).
5. Verifique se há vazamento de gás aplicando água com sabão nas conexões (nunca use chama).
6. Plugue o cabo de energia na tomada aterrada.
7. Instale os queimadores, espalhadores e trempes conforme instruções do manual.
8. Acione os botões de ignição para testar todos os queimadores.




Informações de instalação

Cooktop a Gás Semiprofissional Sogna Sense 4Q 75 cm

Ventilação e Segurança

- Deixe espaços livres ao redor do cooktop para garantir a exaustão de gases:
 - **Parte traseira:** mínimo de 60 mm
 - **Lateral direita e esquerda:** mínimo de 150 mm
 - **Acima do cooktop:** mínimo de 700 mm
(Armários laterais suspensos: mínimo de 400mm)
- Certifique-se de que o local seja bem ventilado e livre de correntes de ar que possam apagar a chama.
- Não obstrua as aberturas de ventilação natural do ambiente.
- Nunca instale o cooktop em espaços fechados sem saída de ar.



Importante:

- Em ambientes muito fechados, recomenda-se a instalação de um sistema de ventilação forçada.
- Certifique-se de que os materiais de acabamento ao redor suportam temperaturas de até 90°C.



SOGNA

SENSE KITCHEN



0800 580 2727



0800 580 2727



sogna.com.br



atendimento@sogna.com.br